


# VISTA TUTORIAL BEVEILIGING

## 1.1 Windows Vista - Administrator account terughalen / activeren

In Windows Vista zie je standaard niet het administrator account en is deze ook niet direct zo makkelijk te openen als in Windows XP Professional. Maar het administrator account is dus in Windows Vista wel degelijk aanwezig maar is standaard dus uitgeschakeld.

Het administrator account heeft net als de gebruiker die is ingesteld tijdens de installatie van Vista alle rechten maar het grote verschil is dat het Administrator account nergens toestemmingen (UAC) voor hoeft te geven en geen bevestigingsmeldingen krijgt voor het installeren van programma's, openen van opties en het installeren van drivers. Alleen als je upgrade van Windows XP, waarin in XP het enigste account de Administrator is dan zul je in Vista dit account wel zien.


Om nu het account te activeren, ga je naar Start >> Alle programma's >> Bureau-accessoires en klik je met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt. Kies dan de optie "Als administrator uitvoeren" en de opdrachtprompt opent in Windows\System32.




Type hier dan om het account te activeren de onderstaande regel en druk op Enter.

```
net user administrator /active:yes
```

Wil je later het account weer uitschakelen wat ook kan, volg dan weer bovenstaande stappen en vervang in de regel hierboven op het eind "yes" voor "no"



Als je je dan nu afmeld vanuit je eigen account of de PC herstart zal in het welkomstscherf van Vista een gebruiker erbij zijn gekomen en dat is dus de Administrator. Het account heeft standaard geen wachtwoord, het is hierbij dus wel direct aan te raden om na het inloggen als administrator hier een wachtwoord voor in te voeren.



## 1.2 Windows Vista - Windows Defender opties

Windows Defender maakt standaard deel uit van Windows Vista. Windows Defender is het ingebakken antispyware programma van Microsoft die je PC scant op ongewenste software automatisch of handmatig. De updates voor Windows Defender komen automatisch binnen via Windows Update. Je start Windows Defender door te gaan naar Start, Alle programma's en te klikken Windows Defender.


---

### Scannen

Je komt dan standaard op de startpagina terecht. Hierin onderaan staat de status van het programma, wanneer de laatste scan was, hoe het schema is ingesteld voor de automatische scan, of het real-time meedraait en van wanneer de laatste update dateert.


Status	
Laatste scan:	Niet beschikbaar
Schema voor scan:	Dagelijks rond 2:00 uur
Real-timebeveiliging:	Ingeschakeld
Versie van definitie:	1.14.2033.5 gemaakt op 15-1-2007 om 20:39 uur

Om nu een scan uit te voeren heb je drie mogelijkheden. Een volledige PC scan, een Snelle scan en een aangepaste scan. Door bovenin op het pijltje naast Scan te klikken krijg je de opties tevoorschijn. De scan zal dan direct starten, alleen bij de aangepaste scan moeten de mappen geselecteerd worden die je wilt scannen.



## Opties

Dan de opties van het programma. Deze haal je tevoorschijn door bovenin in de balk op Hulpprogramma's te klikken en dan in het scherm op Opties. De eerste optie die bovenaan staat is de automatische scan. Deze is alseerste in of uit te schakelen. Daaronder staan de aanvullende opties. Met de frequentie stel je de regelmaat van de scan in, dit is dagelijks of alleen op een geselecteerde dag. Bij geschatte tijd stel je het tijdstip in en eronder bij type stel je in of je een snelle of volledige scan wilt.



Als je nu geen gebruik wilt maken van de diensten van Windows Defender is de real-time bescherming eronder uit te schakelen. Haal dan het vinkje weg voor de optie "Real-time beveiliging gebruiken (aanbevolen)". Na het instellen van de opties klik je onderaan op de knop "Opslaan". Hiervoor komt dan een extra bevestigingsvraag.


### 1.3 Windows Vista - Toestemmingen uitschakelen (UAC)

Beheerdersrechten in Vista zijn nogal aangepast. Voordat je bijvoorbeeld een toepassing kunt installeren krijg je nu eerst een melding met de vraag of je toestemming geeft om het programma rechten te geven zodat het programma geïnstalleerd kan worden. Ook krijg je meldingen als je naar bepaalde onderdelen in Windows Vista gaat of bepaalde onderdelen in het configuratiescherm. Dit heet het gebruikersaccountbeheer (UAC, User Account Control) en hiermee voorkom je dus dat ongemachtigde wijzigingen aan je PC worden aangebracht. Een voorbeeld van de vraag voor toestemming zie je hieronder in het plaatje.




Maar nu is het zo dat het soms irritant kan zijn om steeds maar toestemming te moeten geven. Mocht je helemaal hysterisch van deze meldingen worden dan zijn de meldingen ook uit te schakelen, dit is opzich niet aanbevolen voor de beveiliging maar het is wel mogelijk.

Ga naar Start en klik op het Configuratiescherm. Klik dan op het kopje "Gebruikersaccounts en ouderlijk toezicht" en klik vervolgens in het nieuwe scherm op "Gebruikersaccounts". Eenmaal in het venster klik je dan op "Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen".



Je krijgt dan de welbekende melding waar het hier omgaat. Geef toestemming om door te gaan en je beland in het volgende venster. Schakel hier dan het vinkje uit voor "Gebruiker Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen". Druk op OK en er verschijnt een melding dat de PC herstart moet worden om de wijzigingen door te voeren. Kies hier voor het opnieuw opstarten direct, of de knop om later opnieuw op te starten. De meldingen zijn nu uitgeschakeld. Om dit later weer in te schakelen doe je hetzelfde.



#### 1.4 Windows Vista - Toestemmingen scherm aanpassen (UAC)


Zoals in een andere tip ook staat vermeld krijg je voordat je bijvoorbeeld een toepassing kunt installeren eerst een melding met de vraag of je toestemming geeft om het programma rechten te geven zodat het programma geïnstalleerd kan worden. Ook krijg je meldingen als je naar bepaalde onderdelen in Windows Vista gaat of bepaalde onderdelen in het configuratiescherm. Een afbeelding van de vraag zie je hieronder.




Nu is het zo dat elke keer als deze melding met de toestemmingsvraag komt Windows overschakeld naar een beveiligd bureaublad waarmee je verder niets kunt dan alleen de beslissing maken. Het scherm wordt dan donkergrijs gemaakt met de melding wel in volle kleuren in het midden waar je dus alleen op kunt klikken. Dit is natuurlijk met oog op virussen en spyware maar buiten dit kan dit toch vervelend zijn steeds.

Dit is zodanig aan te passen dat je wel de vraag krijgt maar niet overschakeld naar het beveiligde bureaublad met de donkere achtergrond.

Om dit nu in te stellen ga naar Start >> Alle programma's >> Bureau-accessoires >> Uitvoeren. Type hierin "gpedit.msc" en druk op OK. Dan opent het Groepsbeleid venster. Onder Computerconfiguratie klik op het pijltje voor Windows Instellingen, dan op het pijltje voor Beveiligingsinstellingen, dan op het pijltje voor Lokaal beleid en als laatste op Beveiligingsopties. Er verschijnt nu een lijst aan de rechterkant met instellingen.




Aan de rechterkant zoek de regel op "Gebruikersaccountbeheer: naar het beveiligd bureaublad overschakelen tijdens het vragen om benodigde bevoegdheden." Klik hierop om de opties hiervan te openen. Er opent een venster met de opties. Klik hier op het rondje voor "Uitgeschakeld" om de beveiligde achtergrond uit te schakelen. Klik dan op OK en sluit het Groepsbeleid. De meldingen zijn nu aangepast zonder de donkere achtergrond.




### 1.5 Windows Vista - Meldingen beveiligingscentrum uitschakelen

Je kent het misschien wel, het rode icoon met kruis wat elke keer rechtsonder in de taakbalk verschijnt van het beveiligingscentrum als je bijvoorbeeld geen virusscanner hebt geïnstalleerd. Bij dat icoontje komt telkens na het opstarten van de PC erboven een tekstballon tevoorschijn met een waarschuwing erin over die virusscanner die niet aanwezig is of andere waarschuwingen.

Die meldingen zijn uit te schakelen en wel als volgt. Ga naar Start en klik op het Configuratiescherm. Klik dan op het kopje "Beveiliging" en klik dan op "Beveiligingscentrum" en het beveiligingscentrum opent. Klik dan links van het venster op "Waarschuwingen van Beveiligingscentrum wijzigen".




Er opent dan een venster met drie opties. De eerste is de standaard instelling en hiermee blijft het pictogram rechtsonder met de ballon erboven. De tweede eronder klik je op als je geen melding wilt van een tekstballon maar alleen van het icoontje die tevoorschijn komt. De derde optie gebruik je om alles uit te schakelen zowel het icoontje als de melding.



## 1.6 Windows Vista - Gebruikersaccount aanmaken / verwijderen

Gebruikersaccounts in Windows Vista zullen er standaard twee zijn. 1 die is aangemaakt tijdens de installatie en met administrator rechten plus een tweede account, het Gast account die standaard is uitgeschakeld.

Om nu een account toe te voegen of juist te verwijderen als je al eerder een account hebt gemaakt ga je naar Start >> Configuratiescherm. Klik hier dan onder het kopje "Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht" op de regel "Gebruikersaccount toevoegen of verwijderen" en je beland in het hoofdscherm met de accounts. Klik dan onderaan op "Een nieuwe account maken".




In het scherm wat volgt vul je eerst bovenaan de naam in van het nieuwe gebruikersaccount. Daaronder dan de instelling van het account. Ofwel dit wordt een account als Standaard gebruiker met beperkte rechten of het wordt een Administrator account met alle rechten.

Standaard gebruikers kunnen onder andere de volgende dingen wel / niet,

- Geen gebruikersaccounts aanmaken of verwijderen.
- Geen programma's installeren / verwijderen.
- Wel geïnstalleerde programma's gebruiken.
- Geen mappen delen.
- Geen drivers wijzigen / verwijderen.
- Geen toegang tot alle bestanden ook van andere accounts.
- Alleen eigen back-ups terugzetten.
- Geen ouderlijk toezicht instellen.
- Kunnen wel energiebeheer aanpassen.
- Geen firewall instellen.

Selecteer de gewenste rol van het account en klik op de knop "Account maken".




Je komt dan weer terug in het hoofdscherm waar de nieuwe gebruiker is aangemaakt. Door hierop te klikken kun je aanvullende instellingen instellen zoals een wachtwoord. Klik dan op Wachtwoord instellen en vul het gewenste wachtwoord in. Ook de afbeelding kun je hier wijzigen of de naam van het gebruikersaccount en de mogelijkheid om een gebruikersaccount te verwijderen.

### 1.7 Windows Vista - Aanmelden met Ctrl + Alt + Delete

Voor een extra veiligheid is het mogelijk dat er ingesteld wordt dat gebruikers eerst de combinatie Ctrl + Alt + Delete moeten indrukken voordat ze kunnen inloggen op de PC. Hierdoor is de PC beter beschermd tegen programma's die via de aanmeldsituatie van windows het wachtwoord achterhalen. Het is natuurlijk dan ook aan te raden om een wachtwoord in te stellen op de gebruikersaccounts.

Ga naar Start >> Alle programma's >> Bureau-accessoires en klik op Uitvoeren. Type dan hierin control userpasswords2 en vervolg met een klik op OK. Het venster voor gebruikersaccounts opent dan en klik hierin op het tabblad geavanceerd.

Dan onderaan plaats een vinkje voor "Gebruikers moeten op Ctrl + Alt + Delete drukken". Druk daarna op OK en sluit het gebruikersaccount scherm. De instelling is nu van toepassing bij de volgende herstart.



### 1.8 Windows Vista - Bitlocker versleuteling (Alleen Ultimate)

#### Helaas op de geleverde PC door Com4 niet mogelijk

Deze optie is alleen beschikbaar in de Ultimate editie (ook Enterprise) en werkt met het Trusted Platform Module (TPM). Bitlocker is er voor extra beveiliging. Met de Bitlocker stationsversleutelings optie vergrendel je de harde schijf met een sleutel. De bestanden op de schijf worden daarmee gecodeerd inclusief de systeembestanden van Windows. Nadeel tegelijk is dat alleen bestanden kunnen worden beveiligd die op dezelfde partitie staan als de Windows installatie zelf. Bestanden die later worden toegevoegd worden automatisch versleuteld, bestanden die verplaatst worden van de partitie met de Windows installatie naar een andere schijf worden automatisch ontsleuteld.

Dit houdt dus in dat als je harde schijf gestolen wordt dat het niet mogelijk is om de data te benaderen met een andere PC net zo min als met een ander besturingssysteem. Op de pc zelf is het alleen mogelijk de data te benaderen als je ingelogd bent als de gebruiker die daar de rechten toe heeft. Het daarnaast zo dat

als BitLocker iets verdachts detecteert tijdens het opstarten en wat een risico kan vormen alles direct op slot gaat en het alleen mogelijk is om door te gaan via een BitLocker herstelwachtwoord. Het is dus wel belangrijk dat dit wachtwoord is gemaakt bij eerste gebruik anders kunnen bestanden verloren zijn.

Ook kun je de beveiligingssleutel op een usb stick plaatsen wat inhoud dat de usb stick in de pc moet zitten wil je de data kunnen gebruiken. Als derde mogelijkheid kun je een pincode instellen die vrij vroeg tijdens het opstarten al word gevraagd.

De BitLocker stationsversleutelings optie bereik je via Start >> Configuratiescherm en klik hier op het kopje Beveiliging. Klik dan onderaan op BitLocker stationsversleuteling. Hier zullen waarschuwingen verschijnen als de PC niet aan bepaalde voorwaarden voldoet.



## 1.9 Windows Vista - Ouderlijk toezicht inleiding

De "Ouderlijk toezicht" functie is erg handig als je kinderen hebt om deze een beetje te sturen in hun computer en internet gebruik. Met de "Ouderlijk toezicht" functie kun je,


- Websites blokkeren.
- Websites met een bepaalde inhoud blokkeren, je kunt hiermee aangeven dat als een bepaald woord voorkomt deze site geblokkeerd word.
- Tijd limieten opzetten, aangeven op welke tijden een gebruiker gebruik mag maken van de computer, buiten deze uren om kan de gebruiker dan niet inloggen en dus de pc niet gebruiken.
- Het blokkeren van software en games, aangeven welke software iemand niet mag gebruiken of aangeven welke games niet mogen worden gespeeld.
- Van alles wordt een activiteitenrapport bijgehouden zodat de administrator later kan terugzien wat de gebruiker allemaal heeft uitgespookt.

---

### Instellen

Om dit in te stellen ga je naar Start >> Configuratiescherm. In het configuratiescherm klik op de optie "Ouderlijk toezicht voor elke gebruiker instellen". Selecteer hier het account om beperkingen op in te stellen. Een overzichtsscherm opent. Als eerst zet je de optie onder het kopje Ouderlijk toezicht op Ingeschakeld om de beperkingen te kunnen in stellen.

Dan daaronder staat een optie om activiteitsrapporten te maken, hierin worden de activiteiten bijgehouden van de gebruiker. Rechts onder de gebruikersnaam staat een overzicht van de activiteitenrapporten. Het plaatje hieronder is een voorbeeld van het activiteitenrapport voor elk account.




Dan zijn de andere opties in te stellen zoals webfilter, tijdslimieten en games.

### 1.10 Windows Vista - Ouderlijk toezicht: Webfilter

De functie Ouderlijk toezicht geeft onder andere de mogelijkheid om een webfilter te gebruiken. Hiermee blokkeer je bijvoorbeeld het downloaden van bestanden, en bijvoorbeeld pornografische websites.


De optie Windows Vista Web filter. Om dit in te stellen ga je naar Start >> Configuratiescherm. In het Configuratiescherm klik op de optie "Ouderlijk toezicht voor elke gebruiker instellen". Selecteer hier het account om beperkingen op in te stellen. Een overzichtsscherm opent. Als eerst zet je de optie onder het kopje Ouderlijk toezicht op Ingeschakeld om de beperkingen te kunnen in stellen.



---

#### Webfilter

Klik dan eronder op de optie "Windows Vista Web Filter".




Dan komen de opties van de webfilter allemaal tevoorschijn. Standaard staat bovenaan de optie aan "Bepaalde websites of inhoud blokkeren". Laat dit aanstaan om de extra opties in te stellen.

---

#### Websites blokkeren


Websites toestaan of niet. De eerste optie geeft de mogelijkheid om een lijst met websites te maken die ofwel geblokkeerd worden ofwel alleen bezocht mogen worden.

Klik dan op de regel "De lijsten met toegestane en geblokkeerde websites bewerken".



In het scherm wat volgt dan de keus, bovenin vul je het adres van de website in die je wilt toestaan of blokkeren. Als je deze ingetypt hebt klik je of op de knop Toestaan of Blokkeren naar wens. Als je nu een lijst maakt met alleen toegestane websites plaats dan een vinkje onderaan voor "Alleen websites toestaan die zich in de lijst met toegestane websites bevinden". Druk als je alles ingesteld hebt op OK om terug te

gaan naar het hoofdscherm.




### Webinhoud automatisch blokkeren

Het automatisch blokkeren van webinhoud staat standaard ingesteld op het niveau Normaal. Wil je dit niet gebruiken zet dan een vinkje voor Geen om dit uit te schakelen. Wil je dit wel gebruiken heb je de keus uit de volgende opties.

- **Hoog**  
Sites voor kinderen bevatten inhoud die kinderen kunnen begrijpen en gebruiken, en die geschikt voor ze is. Het taalgebruik van kindersites is doorgaans gericht op acht- tot twaalfjarigen en de gepresenteerde ideeën zijn toegankelijk voor kinderen van dat niveau. Wanneer u dit niveau kiest, mogen uw kinderen kindersites bezoeken en alle websites die u aan de lijst van toegestane websites toevoegt.
- **Gemiddeld**  
Met dit niveau worden websites gefilterd op basis van het type webinhoud dat ze bevatten. Op die manier kan uw kind kennismaken met de veelheid aan informatie die op internet beschikbaar is, maar geen ongepaste inhoud bekijken. Controleer het online activiteitsrapport om te zien welke sites uw kind heeft bezocht of heeft geprobeerd te bezoeken. Zie Activiteitsrapporten voor Ouderlijk toezicht instellen voor meer informatie over activiteitsrapporten.
- **Aangepast**  
Met dit niveau worden websites gefilterd op basis van de inhoudscategorieën, maar kunt u daarvoor meer inhoudstypen gebruiken.

Door hier op Aangepast te klikken krijg je een overzicht met mogelijkheden van blokkeren. Plaats vinkjes voor de onderdelen die je wilt blokkeren.



### Downloaden blokkeren


Als laatste de mogelijkheid om het downloaden van bestanden tegen te gaan en deze mogelijkheid te blokkeren. Plaats dan een vinkje voor "Downloaden van bestanden blokkeren". Als je dit nu allemaal hebt ingesteld klik je op de Ok knop onderaan.



### 1.10 Windows Vista - Ouderlijk toezicht: Tijdslimieten

De functie Ouderlijk toezicht geeft onder andere de mogelijkheid om tijdslimieten in te stellen. Hiermee beperk je het gebruik van de PC en kan er alleen ingelogd worden op de aangegeven tijden en anders niet.


Om dit in te stellen ga je naar Start >> Configuratiescherm. In het Configuratiescherm klik op de optie "Ouderlijk toezicht voor elke gebruiker instellen". Selecteer hier het account om beperkingen op in te stellen. Een overzichtsscherm opent. Als eerst zet je de optie onder het kopje Ouderlijk toezicht op Ingeschakeld om de beperkingen te kunnen in stellen.




---

### Tijdslimieten

Dan de optie Tijdslimieten. Klik dan eronder op de optie "Tijdslimieten".




De tijden zijn eenvoudig in te stellen in het scherm wat volgt. Het grafiek met tijden komt tevoorschijn. Sleep met de muis de gedeeltes dat de PC niet gebruikt mag worden per dag en per uur. Dit heeft de kleur blauw. Zodra je dit alles hebt ingesteld klik je op OK en je wordt weer teruggebracht naar het hoofdvenster.



### 1.11 Windows Vista - Ouderlijk toezicht: Spellen blokkeren

De functie Ouderlijk toezicht geeft onder andere de mogelijkheid om het gebruik van spellen in te stellen. Hiermee blokkeer je dan specifieke spellen.


Om dit in te stellen ga je naar Start >> Configuratiescherm. In het Configuratiescherm klik op de optie "Ouderlijk toezicht voor elke gebruiker instellen". Selecteer hier het account om beperkingen op in te stellen. Een overzichtsscherm opent. Als eerst zet je de optie onder het kopje Ouderlijk toezicht op Ingeschakeld om de beperkingen te kunnen in stellen.




---

## Spellen blokkeren

Als eerst dan de optie om spellen te blokkeren. Klik in dit scherm op de optie "Spellen".




Bovenaan de optie met de eerste keus. Het blokkeren van spellen kan op leeftijd en classificatie, of specifiek gericht op een spel maar wil je dat er helemaal geen spellen worden gespeeld klik je het vinkje voor Nee op de vraag of de gebruiker spellen mag spelen. De opties eronder komen dan te vervallen doordat het geheel is geblokkeerd.




---

## Spellen blokkeren op classificatie en inhoud


Als je niet alles blokkeert is de eerste mogelijkheid om te blokkeren op classificatie of een bepaald soort inhoud. Klik op "Spelclassificaties instellen".



Nu zijn er natuurlijk spellen die geen classificatie hebben. Bovenaan bepaal je of het toegestaan is dat de gebruiker een spel zonder classificatie mag spelen of niet en alleen spellen die wel een classificatie hebben.




Dan eronder de keuze van de leeftijd, 3+, 7+, 12+, 16+ en 18+. Selecteer hier de gewenste leeftijd. Stel je dit in op 3+ zal dus een spel van 18+ niet werken mits dit spel een classificatie bij zich heeft. Eronder dan nog de mogelijkheid om specifieke inhoud te blokkeren door vinkjes ervoor te plaatsen zoals drugs, angst en geweld.



### Specifieke spellen blokkeren

Als laatste in het hoofdscherm met opties de optie om een specifiek spel te blokkeren.




Door hierop te klikken krijg je een overzicht van Games waarna je naar wens vinkjes plaatst wat wel en wat vooral niet mag.

Titel/classificatie	Status	instel
Chess Titans 3+	Mag niet spelen	ge
FreeCell		

### 1.12 Windows Vista - Ouderlijk toezicht: Programma's blokkeren


De functie Ouderlijk toezicht geeft onder andere de mogelijkheid om het gebruik van programma's in te stellen. Hiermee blokkeer je dan specifieke programma's.

Om dit in te stellen ga je naar Start >> Configuratiescherm. In het Configuratiescherm klik op de optie "Ouderlijk toezicht voor elke gebruiker instellen". Selecteer hier het account om beperkingen op in te stellen. Een overzichtsscherm opent. Als eerst zet je de optie onder het kopje Ouderlijk toezicht op Ingeschakeld om de beperkingen te kunnen in stellen.



### Programma's blokkeren


Als eerst dan de optie om programma's te blokkeren. Klik in dit scherm op de optie "Specifieke programma's toestaan en blokkeren".



In het scherm wat volgt staat standaard ingesteld op de optie dat de gebruiker alle programma's mag gebruiken. Verander dit in "Kan alleen de programma's gebruiken die ik toesta" en eronder volgt een lijst

met programma's. Selecteer hier dan de programma's die mogen gebruikt worden door er vinkjes voor te plaatsen. Druk dan onderaan op OK.

Selecteer de programma's die kunnen worden gebruikt:

Bestand	Beschrijving
 ehshell.exe	Media Center